

PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

În această rubrică sunt publicate propuneri de anulare. Asupra acestor standarde poate face observații orice persoană fizică sau juridică până la termenul indicat după fiecare standard, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice.

CT 1 Mașini electrice rotative

STAS 9544/3-84

Motoare asincrone trifazate cu rotorul în scurt circuit, în construcție antiexplozivă, cu capsulare antideflagrantă. Corelarea puterilor cu dimensiunile de montaj
Termen limită: 2012-02-29

STAS E 11017-78

Motoare asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit. Metodă de determinarea a fiabilității
Termen limită: 2012-02-29

SR 13377:1997

Motoare asincrone trifazate. Metoda pentru determinarea pierderilor în fier și a randamentului în orice regim de funcționare
Termen limită: 2012-02-29

CT 11 Aparatură electrică mică

STAS 9429-73

Comutatoare rotative. Metode de încercare
Termen limită: 2012-02-29

CT 19 Condiții, clasificare, încercări de mediu. Standardizarea privind aspectele de mediu pentru sistemele și produsele electrice și electronice. Managementul energiei

STAS 6667-85

Protecția climatică. Program de încercări climatice
Termen limită: 2012-02-29

CT 24 Echipamente electronice de măsură

STAS 12326/1-85

Osciloscopice cu memorie. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12326/2-85

Osciloscopice cu memorie. Prescripții generale și metode de încercare specifice
Termen limită: 2012-02-29

CT 40 Examinări nedistructive

STAS 10041-90

Defectoscopie cu lichide penetrante. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10042-90

Control nedistructiv magnetic. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10785-76

Defectoscopie cu curenți turbionari. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12589-87

Defectoscopie cu lichide penetrante. Reguli și metode de verificare a calității
Termen limită: 2012-02-29

CT 42 Oțeluri și feroaliaje

STAS 5453-68

Benzi din oțel plumbuite
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8068-67

Metodologia de determinare a caracteristicilor garantate de marcă privind încercarea mecanică la tracțiune a metalelor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11439-80

Materiale secundare. Margini de tablă reutilizabile
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11515-80

Profil U și longeron special pentru tractorul S1300
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11519-89

Blocuri forjate din oțel. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11541-82

Profile din bandă de oțel zincată, formate la rece. Profile de tip jgheab pentru sere metalice. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

CT 46 Pulberi și produse sinterizate

STAS 9144/3-86

Pulbere de zinc. Determinarea conținutului de cadmiu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9144/4-86

Pulbere de zinc. Determinarea conținutului de fier
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9144/5-86

Pulbere de zinc. Determinarea conținutului de arsen
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9144/6-86

Pulbere de zinc. Determinarea conținutului de plumb
Termen limită: 2012-02-29

CT 59 Filete, organe de asamblare și rulmenți

STAS 1976-81

Filet exterior pentru recipiente de sticlă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7297-71

Rulmenți. Dispozitive de etanșare fără contact. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8119-68

Rulmenți radiali cu role cilindrice pe două rânduri, cu alezaj conic, pentru mașini-unelte. Condiții speciale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10520-76

Rulmenți radiali cu role cilindrice fără inel interior, pentru mașini textile. Condiții tehnice de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10819-80

Piulițe semiprecise și grosolane. Piulițe hexagonale pentru sudare, folosite la tractoare. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11818-80

Mașini și utilaje pentru lucrări terasiere. Rulment de sprijin și rotire. Tipizare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11955-80

Rulmenți radiali cu role cilindrice înfășurate pe un rând.
Tipizare
Termen limită: 2012-02-29

CT 61 Transmisii mecanice și testarea tribologică a materialelor pentru lagăre cu alunecare**STAS 431-81**

Îmbinări prin pene înclinate subțiri. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 433-73

Pene înclinate concave. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 434-73

Pene înclinate concave cu nas. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 771-68

Lagăre cu alunecare, cu inel de ungere. Tipuri și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 772-68

Lagăre cu alunecare. Bucșe. Tipizare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 773-71

Lagăre cu alunecare, cu inel de ungere. Inele de ungere.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 915/6-82

Angrenaje. Geometrie și cinematică. Vocabular
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1004-81

Îmbinări prin pene paralele. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1006-90

Îmbinări prin pene paralele cu găuri de fixare. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1007-81

Îmbinări prin pene înclinate. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1163-71

Transmisii prin curele trapezoidale clasice și înguste. Calculul
transmisiilor cu arbori paraleli
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1814-83

Mecanica teoretică. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1963-81

Rezistența materialelor. Terminologie și simboluri
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5848/1-87

Inele de siguranță pentru arbori și alezaje. Serie normală și
serie grea. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6011-83

Roți pentru curele de transmisie late. Dimensiuni principale,
rugozitatea suprafețelor și echilibrare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6012-82

Reductoare de uz general. Rapoarte de transmitere
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6055-82

Reductoare de turație. Distanța între axe
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6603-92

Lagăre cu rulmenți. Dimensiuni de montaj pentru rulmenți
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6917-88

Arcuri elicoidale cilindrice de compresiune, tracțiune și
torsiune. Reguli și metode de verificare a calității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7026-80

Reductoare de turație de uz general. Reductoare melcate
cilindrice. Seria 1M1-001, 1M2-001 și 1M3-001. Tipuri și
parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7066/1-87

Arcuri elicoidale cilindrice de compresiune, din sârme și bare
cu secțiune rotundă. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7066/2-87

Arcuri elicoidale cilindrice de compresiune din sârme și bare
cu secțiune rotundă, pentru suspensiile autoturismelor. Condiții
tehnice speciale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7082-87

Cuplaje. Clasificare și terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7088-79

Calibre pentru controlul arborilor și butucilor canelați cu profil
dreptunghiular. Toleranțe de fabricație și uzură
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7346-83

Arbori și butuci canelați. Caneluri triunghiulare. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7504-78

Lagăre cu alunecare. Carcase cu capac. Tipuri și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7599-77

Reductoare de turație melcate cilindrice de uz general. Condiții
tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7887-86

Lagăre cu rulmenți. Carcase din două părți, cu talpă, pentru
rulmenți cu alezaj cilindric. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8079-68

Aparate pentru controlul roților dințate cilindrice. Condiții
tehnice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8489-84

Arbori și butuci canelați. Caneluri triunghiulare. Toleranțe
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8621-84

Șaibe pentru asamblarea cu șurub a pieselor pe capete de
arbore cilindrice. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8641-83

Angrenaje melcate globoidale. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8724/1-71

Capete de arbore cilindrice și conice cu conicitatea 1:10. Tipuri
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8724/2-71

Capete de arbore cilindrice. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8724/3-74

Capete de arbore cilindrice. Momente transmisibile
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8724/4-71

Capete de arbore conice cu conicitate 1:10. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9234-73

Îmbinări prin pene înclinate concave. Secțiunile penelor și canalelor pentru pene. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9501-81

Îmbinări prin pene paralele subțiri. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9814-87

Lagăre hidrodinamice cu alunecare. Cuzineți axiali cu pereți subțiri
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11710-80

Arbori cardanici pentru momente mai mari de 14 KN.m.
Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11947-87

Rulmenți pentru pompe de apă. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12192-84

Angrenaje. Alegerea treptelor de precizie și rugozității danturii
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12222-84

Angrenaje paralele cilindrice exterioare cu danturi drepte în evolventă. Calculul geometric și cinematic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12223-84

Angrenaje paralele cilindrice exterioare cu danturi înclinate, în evolventă. Calculul geometric și cinematic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12224-84

Angrenaje paralele cilindrice interioare cu danturi drepte, în evolventă. Calculul geometric și cinematic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12225-84

Angrenaje paralele cilindrice interioare cu danturi înclinate, în evolventă. Calculul geometric și cinematic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12270-84

Angrenaje concurente conice exterioare cu danturi drepte octoidale. Calculul geometric și cinematic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12757/3-89

Șuruburi cu bile. Lagăre cu rulmenți radial-axiali cu bile. Dimensiuni și parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12757/6-91

Șuruburi cu bile. Dimensiuni de asamblare a piulițelor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12877-90

Transmisii mecanice. Metoda de determinare a coeficientului de frecare și a vitezei de uzare ale materialelor metalice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12933-91

Îmbinări prin pene paralele înalte. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13023-91

Angrenaje melcate cilindrice. Calculul geometric și cinematic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13024-91

Angrenaje melcate cilindrice. Calculul de rezistență
Termen limită: 2012-02-29

CT 76 Motoare cu ardere internă**STAS 6582-87**

Pompe de injecție în linie pentru motoare cu aprindere prin comprimare. Numerotarea secțiunilor de pompare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7396-87

Carburatoare pentru motoare de autovehicule. Metode de încercare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8418-87

Carburatoare. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8669-88

Jicloare pentru carburatoare. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8993-83

Vehicule rutiere. Motoare cu aprindere prin scânteie, în doi timpi și răcite cu aer. Reguli și metode de încercare pe banc
Termen limită: 2012-02-29

CT 77 Tractoare și mașini agricole și forestiere**STAS 11821/1-80**

Mașini agricole. Grape cu colți fixi sau reglabili
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11821/2-80

Mașini agricole. Grape cu colți elastici
Termen limită: 2012-02-29

CT 79 Mașini-unelte și scule**STAS R 584/1-69**

Filete metrice I.S.O. Diametrele sculelor pentru prelucrarea găurilor înainte de filetare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 601/1-84

Corpuri abrazive de uz general. Corp abraziv cilindric, plan. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 605-87

Corpuri abrazive oală. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 658-68

Topoare de uz casnic
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 1112/4-87

Tarozi. Elemente constructive și parametri geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1116-88

Ungătoare pentru unsoare consistentă. Ungătoare cu bilă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1132-87

Manivelă cu contragreutate. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1133-87

Mâner cu cap sferic. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 1370-74

Burghie elicoidale. Elemente constructive și parametrii geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1655/3-88

Cheie cu cap pătrat pentru universal cu strângere simultană și acționare manuală. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1657-91

Mandrine portburghiu cu trei bacuri, coroană dințată și cheie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1670/1-83

Mașini-unelte. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1670-80

Mașini unelte pentru prelucrarea prin așchiere a metalelor și a lemnului. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 1685-74

Freze din oțel rapid. Parametrii geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1943-89

Mașini de rabotat cu cuțit deplasabil. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2265-79

Ferăstraie circulare pentru metale. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2428-89

Manivelă cu locaș pătrat. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2447-80

Sens de rotație la mașini și aparate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2670-78

Arbori și butuci canelați, cu profil dreptunghiular, pentru mașini-unelte. Dimensiuni principale ale canelurilor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2672-87

Mașini de rectificat rotund exterior și universale. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2730-75

Strunguri normale. Nomenclator
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3325/1-85

Ciocane de mână din oțel. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3338-71

Dimensiuni de fixare a frezelor cu alezaj cilindric pe dornurile portfreză
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3381-89

Mașini de frezat cu consolă. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

SR 3818:1994

Corpuri abrazive bitronconice. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3862-83

Ramă nereglabilă de ferăstrău manual pentru metale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4169/1-90

Mânere și cozi pentru unelte. Cozi de lemn pentru ciocane din oțel. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4169/2-90

Mânere și cozi pentru unelte. Cozi de lemn pentru ciocane cu masă până la 2,0 kg. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4169/3-90

Mânere și cozi pentru unelte. Cozi de lemn pentru ciocane de oțel pentru spart piatra. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4169/4-90

Mânere și cozi pentru unelte. Cozi de lemn pentru ciocane cu masă peste 2,0 kg. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4312/1-75

Menghine de mână. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4636-80

Chei reglabile. Cheie franceză
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4637-92

Clește universal pentru țevi
Termen limită: 2012-02-29

SR 4869-93

Mașini-unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere. Ferăstraie alternative. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4941-80

Daltă de mână pentru prelucrarea metalelor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5014/1-82

Clește rapid pentru țevi. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5130-80

Perii din sârmă de oțel. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5143/1-87

Foarfece manuale de tăiat tablă. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5290-80

Pompe de ungere manuală
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5384-83

Polizoare pentru turnătorie. Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5385/1-80

Ciocane. Ciocan pneumatic autocompresor de forjare liberă. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5385/2-76

Ciocane pneumatice autocompressoare pentru forjare. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6177/1-87

Corpuri abrazive. Reguli pentru asigurarea securității la utilizare
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 6375-85

Cuțite cu plăcuțe din carburi metalice. Parametri geometrici ai părții așchietore
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6414-61

Dispozitiv de ungere a unghetoarelor cu bilă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6663-84

Freze de alezaj, din oțel rapid. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 6781-83

Cuțite cu tăiș din oțel rapid. Parametri geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6869-87

Strunguri frontale și strunguri normale. Prescripții de rigiditate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6915/1-75

Prese cu excentric cu acțiune simplă, cu batiu deschis. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7251-80

Strunguri carusel. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7252-80

Strunguri normale. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7302-80

Mașini de rabotat cu cuțit mobil(sepinguri). Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7303-80

Mașini de găurit verticale. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7351-80

Mașini de frezat cu consolă. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7366-80

Mașini de frezat roti dințate prin rostogolire. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7367-75

Mașini de filetat interior, verticale. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7446-66

Degajări pentru rectificare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7452-80

Strunguri revolver. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7546/4-77

Scule pentru lăcătușerie și montaj. Șurubelnițe pentru locașuri cruciforme tip H. Calibre și plăci de control. Dimensiuni și condiții tehnice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7639-87

Mașini-unelte. Vizoare de nivel de ulei. Tipuri și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7868-86

Mașini de frezat universale pentru sculărie. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7869-75

Mașini verticale de mortezat roți dințate prin rostogolire, cu cuțit roată. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8120/1-90

Rașpele. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8120/3-90

Rașpele pentru cizmărie. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8120/4-80

Rașpele pentru potcovărie. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8157-92

Burghiu elicoidal lung, cu coadă conică, pentru găurit prin bucaș de ghidare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8230-68

Mașini-unelte. Mașini de rectificat plan. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

SR 8410:1995

Dispozitive de lucru. Bride L. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

SR 8411:1995

Dispozitive de lucru. Bride cu picior. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

SR 8413:1995

Dispozitive de lucru. Bride mobile. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

SR 8414:1995

Dispozitive de lucru. Bride cu coturi. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

SR 8416:1995

Dispozitive de lucru. Bride U. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8439-89

Mașini de găurit radiale. Prescripții de precizie și rigiditate statică
Termen limită: 2012-02-29

SR 8461:1995

Dispozitive de lucru. Șaibe. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8480-91

Stațe și matrițe. Cepuri de ridicare. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8486-69

Mașini unelte agregat. Unități de lucru cu pinolă. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8487-80

Mașini unelte agregat. Capete de forță pentru găurire și filetare. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8555-91

Stațe și matrițe. Cepuri de fixare. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8604-70

Dornuri cilindrice pentru verificarea mașinilor unelte
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8606-70

Dornuri cu con 7/24 pentru verificarea mașinilor unelte
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8607-70

Dornuri cu con Morse pentru verificarea mașinilor unelte
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8640/1-90

Pile pentru prelucrarea metalelor neferoase. Parametri
geometrici și elemente ale danturii
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8640/2-91

Scule pentru prelucrarea metalelor neferoase. Pile late.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8640/3-91

Pile pentru prelucrarea metalelor neferoase. Pile rotunde.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8640/4-91

Pile pentru prelucrarea metalelor neferoase. Pile semirotunde.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8640/5-91

Pile pentru prelucrarea metalelor neferoase. Pile pătrate.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8640/6-91

Scule pentru prelucrarea metalelor neferoase. Pile/lamă.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8700-70

Mașini-unelte agregat. Capete de forță pentru stângere plană
Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8704-70

Dispozitive de lucru pe mașini unelte. Dispozitive cu strângere
rapidă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8711-83

Dornuri portfreză. Cheie pentru șurubul de fixare. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8725-70

Mașini-unelte agregat. Capete de forță pentru freze. Parametri
principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8745-70

Dispozitive de lucru. Placă de sprijin cu suprafața canelată.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8767-70

Dispozitive de lucru. Cep de sprijin cu cap cilindric, bombat.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8768-70

Dispozitive de lucru. Cep de sprijin cu cap cilindric plat.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8769-70

Dispozitive de lucru. Placă de sprijin cu suprafața plană.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8770-70

Dispozitive de lucru. Piulița îngropată pentru bride forma L.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

SR 8771:1995

Dispozitive de lucru. Picior cu cep filetat. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8781-71

Dispozitive de lucru. Mâner cu cep filetat
Termen limită: 2012-02-29

SR 8782:1995

Dispozitive de lucru. Șaibă detașabilă plată. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8783-71

Dispozitive de lucru. Ax de orientare. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8784-71

Dispozitive de lucru. Furca pentru șurub cu ochi. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8785-71

Dispozitive de lucru. Mâner cu cep nefiletat. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8857-87

Mașini-unelte pentru prelucrarea prin așchiere a metalelor.
Metoda de măsurare a nivelului de zgomot
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8967-71

Freze frontale cu cuțite demontabile cu plăcuțe din carburi
metalice. Condiții generale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9013-71

Dispozitive de lucru. Rozetă filetată. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9033-71

Freze. Diametre exterioare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9128/1-78

Burghie elicoidale cu plăcuțe din carburi metalice. Condiții
tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 9128/2-77

Burghie elicoidale cu plăcuțe din carburi metalice. Parametri
geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 9175-72

Lărgitoare. Parametri geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 9176-72

Adâncitoare. Parametri geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9212/1-84

Freze cu coadă, cu plăcuțe lipite din carburi metalice. Condiții
tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9239-80

Mașini de găurit radiale. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9240-80

Mașini de frezat longitudinal. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9241-90

Mașini de rectificat rotund. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9244-90

Mașini de rectificat plan. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9282-73

Dop pentru orificiile de ungere. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9311-80

Mașini-unelte cu comandă numerică. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9318-80

Mașini orizontale de alezat și frezat. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9323-80

Strunguri automate monoax cu cap revolver orizontal.
Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9425-73

Strunguri revolver. Nomenclator
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9567-74

Mașini de frezat arbori canelați și filete. Nomenclator
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9612-79

Mașini de frezat, arbori canelați și filete. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9645-91

Ochiuri pentru ciocane de mână din oțel. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9740-74

Mașini de frezat arbori canelați și filete. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9808-80

Strunguri carusel cu comandă numerică. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9809-74

Mașini de găurit verticale cu comandă numerică. Parametri
constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9810-74

Mașini orizontale de alezat și frezat cu comandă numerică.
Parametri constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9811-74

Centre de prelucrare. Parametri constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9812-74

Mașini verticale de alezat în coordonate, cu comandă
numerică. Parametri constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9940-74

Mașini-unelte agregat. Sănii de lucru cu avans hidraulic.
Condiții tehnice speciale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9941-74

Mașini-unelte agregat. Unități de lucru cu pinolă. Condiții
tehnice speciale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9944-79

Mașini de frezat cu consolă, cu comandă numerică. Parametri
constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9945-80

Strunguri normale cu comandă numerică. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9946-74

Strunguri semiautomate cu comandă numerică. Parametri
constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9947-80

Strunguri frontale cu comandă numerică. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9948-74

Mașini de frezat cu batiu fix, cu comandă numerică. Parametri
constructivi și funcționali
Termen limită: 2012-02-29

SR 10250-93

Elemente standard pentru construcții de mașini-unelte. Sănii
de avans. Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10268-91

Mașini-unelte agregat. Capete de frezat. Prescripții de precizie
geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10269-92

Mașini-unelte agregat. Unități de lucru cu pinola pentru găurit
și frezat. Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10271/2-88

Prese hidraulice cu batiu deschis. Prescripții de precizie
geometrică și de rigiditate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10285/2-87

Prese de îndoit tablă. Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10324-92

Mașini-unelte agregat. Capete de forță pentru găurit și filetat.
Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10418/2-75

Mașini pentru presat și tăiat metale. Foarfece combinate.
Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10464/1-92

Mașini pentru presat și tăiat metale. Foarfece ghilotină. Tipuri
și parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10464/2-76

Mașini pentru presat și tăiat metale. Foarfece ghilotină.
Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10534-89

Mașini de frezat cu masă cu înălțime fixă. Prescripții de
precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10644-80

Mașini de frezat universale pentru sculărie. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10645-76

Mașini de frezat cu masă cu înălțime fixă. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10654-76

Dispozitive de lucru. Dopuri filetate. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10656-82

Dispozitive de lucru. Bridă de fixare pentru came de strângere.
Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10734-76

Mașini unelte de prelucrat metale prin așchiere. Mașini de
găurit și de alezat. Prescripții de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10735-76

Mașini de frezat. Prescripții de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10736-92

Mașini de rabotat și mortezat. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10748-80

Mașini de debitat cu disc abraziv. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10749-80

Ferăstraie cu bandă, pentru metale. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10995-77

Mașini și utilaje pentru prelucrarea maselor plastice. Mașini de
extrudare adiabatică. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11615-92

Mașini verticale de broșat exterior. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11726-80

Ciocane. Ciocan de forjare liberă, cu doi montanți. Parametri
principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11727-80

Ciocane. Ciocan de forjare liberă cu un montanț. Parametri
principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11729-80

Ciocane. Ciocan de matrițare cu dublu efect. Parametri
principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11730-90

Prese hidraulice. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11732-80

Mașini de deformare speciale. Mașini de forjat prin laminare
longitudinală. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11739-90

Prese mecanice. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11741-80

Ciocane. Ciocan de matrițare cu contralovitură. Parametri
principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12026-81

Răzuitoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/10-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metoda
de verificare a cilindricității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/1-81

Mașini unelte de uz general, pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Condiții
tehnice generale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/2-81

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei la
prelucrări plane. Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/3-81

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei la
prelucrări de revoluție pe mașini automate și semiautomate.
Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/4-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metode
de verificare a circularității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/5-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metode
de verificare a paralelismului a două suprafețe plane
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/6-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metode
de verificare a perpendicularității a două suprafețe plane
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/7-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metodă
de verificare complexă a paralelismului și rectilinității a două
suprafețe plane
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/8-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metode
de verificare a constanței dimensiunilor pieselor cilindrice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12030/9-86

Mașini-unelte de uz general pentru prelucrarea prin așchiere a
metalelor. Piese de probă pentru verificarea preciziei. Metode
de verificare a bății frontale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12162/1-85

Șevere-disc. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12162/2-84

Șevere-disc. Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12165-83

Mașini unelte pentru prelucrarea prin așchiere a metalelor.
Condiții tehnice generale pentru prevenirea pericolelor
mecanice
Termen limită: 2012-02-29

STAS R 12214-83

Alezoare cu plăcuțe lipite și carburi metalice. Elemente
constructive și parametri geometrici ai părții așchietoare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12215-83

Alezoare cu plăcuțe lipite din carburi metalice. Condiții tehnice generale de calitate

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12274/2-85

Bare de alezat pentru finisare. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12323/1-85

Bare de alezat cu doua cuțite, pentru degroșare. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12330-85

Mașini de debitat cu disc abraziv. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12393-85

Mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald. Condiții tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12410-86

Capete de alezat cu avans radial automat. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12411-86

Capete de alezat cu excentric, cu avans manual. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12447-87

Corpuri abrazive cilindrice plane pentru rectificat arbori cotiți.

Forma și dimensiuni

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12473-86

Mașini de frezat verticale, cu cap revolver. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12474-86

Prese hidraulice de ambutisat, cu scule autoformate.

Prescripții de precizie geometrică

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12475-86

Prese cu șurub, cu acționare hidraulică. Prescripții de precizie geometrică

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12482-87

Strunguri automate multiax orizontale, pentru prelucrare din bară. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12483-86

Mașini de frezat verticale, cu masa rotativă. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12484-86

Ciocane de forjare liberă. Prescripții de precizie geometrică

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12533-87

Mașini de honuit verticale. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12567-87

Bare de alezat pentru semifinisare. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12578-87

Mandrine de filetat. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12583-87

Mese rotative pentru prelucrări pe mașini-unelte. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12657-88

Corpuri abrazive cilindrice plane pentru rectificat filete. Formă și dimensiuni

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12661-88

Mașini de ascuțit cuțite plane. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12669-88

Ștanțe și matrițe de precizie ridicată. Coloane și bucșe de ghidare. Dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12701-89

Bare de lamat prin împingere. Tipuri și dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12711-89

Mașini de frezat longitudinal, cu portal mobil. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12722-89

Apărătoare telescopică din tablă, pentru ghidaje de mașini-unelte. Prescripții de calcul

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12723-89

Apărătoare telescopică elicoidală pentru șuruburi cu bile. Dimensiuni

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12785-89

Scule de broșat. Broșe pentru canale de pană. Condiții tehnice generale de calitate

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12786-89

Scule cu diamant sau nitrură cubică de bor. Tije pentru rectificare. Dimensiuni

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12821-90

Mașini de prelucrat prin electroeroziune. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12837-90

Mașini-unelte. Mese platforma. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12852-90

Bare de lamat prin tragere. Dimensiuni principale

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12911/2-90

Discuri de debitat cu segmenti diamantați. Condiții tehnice generale de calitate

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12949-91

Mașini verticale de alezat pentru finisare. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12952-90

Centre de prelucrare pentru frezare, cu arborele principal orizontal. Prescripții de precizie

Termen limită: 2012-02-29

STAS 12961-91

Mașini unelte. Carcase de protecție a corpurilor abrazive.
Forme și dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13011/1-91

Prese mecanice cu batiu închis, cu simplu efect, cu manivelă.
Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13025-91

Prese hidraulice pentru materiale plastice termorigide.
Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13041-91

Agregate pentru format prin suflare. Corpuri cave din materiale plastice. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13051-91

Suporturi cu fixare în ghidaj coadă de rândunică pentru cuțite.
Tipuri și dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13052-91

Suporturi cu fixare în flanșă și cep, pentru cuțite. Tipuri și dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13053-91

Suporturi cu fixare în flanșă și cep, pentru scule și port scule cu coada conică morse. Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13064-92

Burghiu elicoidal, cu coada cilindrică, pentru găurit prin bucă de ghidare. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13068-92

Mașini de broșat. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13097-92

Platouri cu segmenti diamantați. Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13098-92

Lame gater cu segmenti diamantați. Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13099-92

Coroane cu segmenti diamantați. Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13100-92

Lame de honuit cu diamant sau nitrură cubică de bor.
Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13106-91

Strunguri semiautomate multiax cu prelucrare în universal.
Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13110-92

Capete fixe de filetat exterior cu cuțite pieptene. Tipuri și dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13111-92

Capete rotative de filetat exterior cu cuțite pieptene. Tipuri și dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13119-92

Prese mecanice cu batiu închis, cu simplă acțiune cu două manivele. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

SR 13131-93

Bare de alezat de precizie pentru mașini de găurit în coordonate. Dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

SR 13132-93

Capete de alezat pentru mașini de găurit în coordonate. Tipuri și dimensiuni principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13146-93

Mașini-unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere. Ferăstraie pivotante, cu bandă, orizontale. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

SR 13147-93

Mașini de rectificat plan cu arbore vertical și masă rotativă.
Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

SR 13148:1993

Stațe și matrițe. Blocuri de matrițe din semifabricate turnate.
Condiții tehnice de calitate
Termen limită: 2012-02-29

SR 13221:1994

Prese automate multipoziționale orizontale. Prescripții de precizie
Termen limită: 2012-02-29

SR 13222:1994

Prese mecanice cu genunchi. Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

SR 13223:1994

Prese mecanice cu batiu închis, cu dublu efect. Prescripții de precizie geometrică
Termen limită: 2012-02-29

SR 13267:1995

Mașini de rectificat. Condiții generale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

SR 13279:1995

Mașini de rectificat plan, cu arbore orizontal și masă rotativă.
Controlul preciziei
Termen limită: 2012-02-29

SR 13280:1995

Mașini-unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere. Ferăstraie cu bandă verticală. Controlul preciziei
Termen limită: 2012-02-29

SR 13304:1996

Mașini de rectificat. Carcase de protecție. Încercarea rezistenței
Termen limită: 2012-02-29

SR 13305:1996

Încercări generale ale mașinilor-unelte. Metodă de verificare a performanțelor mașinilor-unelte care funcționează în sarcină, sub influența deformațiilor termice
Termen limită: 2012-02-29

SR 13370:1997

Corpuri abrazive superdure. Condiții tehnice de calitate
Termen limită: 2012-02-29

CT 84 Transportoare și accesorii, echipamente de transport continuu și utilaj minier

STAS 8927-71

Transportoare suspendate cu lanț. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9877-89

Transportoare vibrante și transportoare oscilante. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9879-74

Transportoare mobile cu bandă. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9880-89

Transportoare cu plăci metalice. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9881-89

Transportoare cu raclete. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9886-82

Transportoare suspendate cu lanț sau cablu. Prescripții speciale de securitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10050-89

Transportoare cu cărucioare pentru forme de turnare. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12098-86

Filtre cu vid. Tipuri și parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12111-88

Transportoare cu bandă de cauciuc. Bandaje de cauciuc pentru role
Termen limită: 2012-02-29

CT 103 Textile

STAS 714-68

Materiale textile. Calculul neregularității Sommer
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6252/3-70

Sistemul Tex. Calculul coeficientului de torsiune
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9051/1-74

Suporturi textile acoperite cu elastomeri sau materiale plastice. Determinarea dimensiunilor și a masei
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9607/1-74

Frânghii și sfori. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

CT 118 Lemn și produse finite și semifinite de lemn, mașini și utilaje pentru prelucrarea lemnului

STAS 6188-86

Instrumente de calcul. Rigle de calcul
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7182/11-87

Mobilier. Paturi și țarcuri pentru copii. Verificarea rezistenței la solicitări mecanice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7848-78

Plăci din fibre de lemn. Plăci moi tip S, B și BA
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7854-84

Plăci din așchii și din fibre de lemn. Determinarea variațiilor dimensionale și ale masei în funcție de umiditatea relativă a aerului
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8762-79

Plăci din fibre de lemn PFL. Plăci moi. Determinarea rezistenței la încovoiere statică.
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10031-80

Lemn stratificat nedensificat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10032-80

Lemn stratificat densificat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11467-87

Casete de lemn pentru radioreceptoare, televizoare și difuzoare. Verificarea rezistenței la solicitări mecanice
Termen limită: 2012-02-29

CT 131 Corpuri de iluminat

STAS 8506-90

Lămpi electrice cu incandescență pentru scală
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8674/1-91

Determinarea caracteristicilor fotometrice ale surselor de lumină. Măsurarea fluxului luminos al lămpilor electrice cu incandescență
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8674/2-91

Determinarea caracteristicilor fotometrice ale surselor de lumină. Măsurarea fluxului luminos al lămpilor fluorescente tubulare și al lămpilor cu vapori de mercur de înaltă presiune
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8740-76

Sfere fotometrice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9183-85

Lămpi electrice cu incandescență pentru semnalizare. Tensiuni și puteri nominale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9418/1-86

Lămpi electrice cu incandescență pentru instalații telefonice. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9418/2-84

Lămpi electrice cu incandescență telefonice. Condiții tehnice generale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9419/1-82

Lămpi electrice cu incandescență ornamentale. Condiții tehnice generale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9419/2-91

Lămpi electrice cu incandescență ornamentale. Lămpi simbol OP. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9419/3-91

Lămpi electrice cu incandescență, ornamentale. Lămpi simbol OL. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9419/4-91

Lămpi electrice cu incandescență, ornamentale. Lămpi simbol OT. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9419/5-91

Lămpi electrice cu incandescență, ornamentale. Lămpi simbol OK. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9673/1-87

Lămpi electrice cu incandescență pentru semnalizare. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9673/2-87

Lămpi electrice cu incandescență pentru semnalizare. Lămpi tubulare. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9673/3-87

Lămpi electrice cu incandescență pentru semnalizare. Lămpi sferice. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9673/4-87

Lămpi electrice cu incandescență pentru semnalizare. Lămpi tronconice. Dimensiuni și caracteristici principale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9673/5-87

Lămpi electrice cu incandescență pentru semnalizare. Lămpi miniatură. Dimensiuni și caracteristici
Termen limită: 2012-02-29

CT 157 Coroziunea și protecția anticorozivă a materialelor metalice**STAS 6853-85**

Acoperiri metalice. Determinarea grosimii stratului prin metoda cu jet
Termen limită: 2012-02-29

CT 170 Aluminii și aliaje de aluminii.**STAS 2653/11-68**

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de plumb
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/12-68

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de staniu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/13-74

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de fosfor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/1-90

Aliaje de aluminii. Indicații generale pentru efectuarea analizei chimice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/2-68

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de siliciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/3-88

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de fier
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/4-88

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de mangan
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/6-89

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de magneziu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/8-75

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de zinc
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2653/9-88

Aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de nichel
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3033-87

Sârmă rotundă de aluminii pentru electrotehnică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6499/1-74

Sârmă și bare dreptunghiulare de aluminii pentru scopuri electrotehnice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6499/2-74

Benzi de aluminii pentru scopuri electrotehnice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/1-68

Aluminii. Indicații generale pentru efectuarea analizelor chimice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/2-88

Aluminii. Determinarea conținutului de fier
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/3-68

Aluminii. Determinarea conținutului de siliciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/4-88

Aluminii. Determinarea conținutului de cupru
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/5-75

Aluminii. Determinarea conținutului de zinc
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/7-89

Aluminii. Determinarea conținutului de mangan
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8162/9-68

Aluminii. Determinarea conținutului de vanadiu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8633-86

Benzi de aluminii, cupru și aliaje cupru-zinc pentru scopuri speciale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11531/1-83

Țevi din aliaje de aluminii pentru irigații. Condiții tehnice de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11531/2-84

Țevi din aliaje de aluminii pentru irigații. Dimensiuni
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12814-90

Aluminii și aliaje de aluminii. Analiză prin spectrometrie de emisie optică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12941-91

Cuve de electroliză cu anodi precopți pentru producerea aluminului electrolitic. Metodă de calcul pentru consumul specific de energie electrică
Termen limită: 2012-02-29

SR 13219:1994

Aluminii și aliaje de aluminii. Determinarea conținutului de bor. Metoda fotometrică
Termen limită: 2012-02-29

CT 174 Turbine eoliene și sisteme de conversie a energiei valurilor și mareelor

STAS R 12232-84

Energia vântului. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

CT 218 Mașini și utilaje în construcții

STAS 2562-80

Roabă metalică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2563-76

Utilaj pentru șantiere de construcții. Tomberoane
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4375-79

Ciocane pentru zidărie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4452-74

Mistrii obișnuite
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5452-86

Șpaclu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8188-86

Bene pentru lucrări de construcții. Condiții tehnice de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8981-88

Acționări hidrostatice. Rezervoare. Condiții tehnice speciale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9921-74

Vibrofinisoare de beton de ciment. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10241-80

Mașini pentru construcția și întreținerea drumurilor.
Repartizoare-finoare de mixturi bituminoase și beton de ciment. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10779-77

Lopeți metalice de uz general pentru lucrări de construcții și agricole
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10880-77

Dispozitive hidraulice de copiat pentru strunguri normale.
Condiții tehnice speciale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11133-78

Malaxoare cu acțiune periodică pentru prepararea betonului de ciment, betonului asfaltic și a mortarelor. Parametri principali
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11617-90

Mașini și utilaje pentru construcții. Metode pentru determinarea nivelului de zgomot și limite admisibile
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11888-80

Încărcătoare cu o cupă cu descărcare frontală. Tipizare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11889-80

Încărcătoare cu o cupă, cu descărcare prin rotație. Tipizare
Termen limită: 2012-02-29

CT 295 Mine și geologie

STAS 232/1-76

Caolin spălat de Aghireș pentru industria ceramicii fine
Termen limită: 2012-02-29

STAS 232/2-73

Caolin spălat de Aghireș pentru industria materialelor refractare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 232/3-73

Caolin spălat de Aghireș pentru industria chimică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 268/1-76

Feldspat măcinat de Muntele Rece Cluj
Termen limită: 2012-02-29

STAS 268/2-76

Feldspat măcinat de Orșova
Termen limită: 2012-02-29

STAS 647-70

Concentrate de zinc
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1136-76

Dolomită granulată de Crăciuneasa-Hunedoara
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1313-88

Concentrate de pirită
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1427-66

Diatomit pentru materiale termoizolante
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1901-85

Talc de Lelese-Cerișor, Hunedoara. Talc măcinat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1902-76

Steatit măcinat. Condiții tehnice generale de calitate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 1903-85

Concentrat de grafit de Baia de Fier
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2290-82

Mică muscovit și mică biotit
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2554-75

Argilă de Suncuiuș pentru industria materialelor refractare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 2706-86

Creta de Murfatlar - Dobrogea. Cretă măcinată
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3315-75

Azbest crisotelic de Orșova
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3411-71

Argile de Viezuroiu pentru produse refractare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3623-83

Argilă de Anina pentru produse refractare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3844-76

Nisip cuarțos preparat de la Vălenii de Munte și de la Crivineni pentru fabricarea sticlei, geamurilor și ceramicii fine
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3949-61

Geologie tehnică și geotehnică. Terminologie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3965-74

Nisip cuarțos de Aghireș pentru turnătorie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3967/1-71

Calcar de Bistrița - Pietreni pentru industria sodei
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3967/2-73

Calcar de Cuciulat pentru industria sodei
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3969-82

Argila caolinoasă de Mircea Voda-Medgidia pentru turnătorie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3970-67

Argila caolinoasă de Mircea Vodă pentru industria hârtiei
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4733-85

Mică de cataracte-Voineasa. Mică granulată și măcinată
Termen limită: 2012-02-29

SR 4813-5:1999

Mineruri de aluminiu. Determinarea conținutului de fier.
Metoda complexonometrică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/10-93

Bauxită. Determinarea conținutului de oxid de calciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/11-88

Bauxită. Determinarea conținutului de oxid de magneziu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/12-73

Bauxită. Determinarea conținutului de vanadiu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/13-73

Bauxită. Determinarea conținutului de sulf
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/14-73

Bauxită. Determinarea conținutului de bioxid de carbon
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/15-74

Bauxită. Determinarea umidității de livrare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/4-92

Bauxită. Determinarea conținutului de dioxid de siliciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/6-90

Bauxită. Determinarea conținutului de oxid de aluminiu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/7-83

Bauxită. Determinarea conținutului de titan
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/8-73

Bauxită. Determinarea conținutului de fosfor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4813/9-88

Bauxită. Determinarea conținutului de mangan
Termen limită: 2012-02-29

STAS 4888-76

Caolin spălat de Harghita
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5628-73

Cocs și semicocs de huiă și cărbune brun. Determinarea densității, densității aparente și a porozității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 5923-76

Nisip cuarțos de Miorcani pentru fabricarea sticlei și ceramicii fine
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6402-70

Concentrate de plumb
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6754-63

Calcar măcinat pentru industria cauciucului
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6820-83

Caolin coloidal, măcinat, de Harghita
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7056-76

Calcar pentru industria celulozei
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/10-88

Barită. Determinarea conținutului de săruri solubile alcalino-pământoase
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/11-85

Barită. Determinarea conținutului de dioxid de siliciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/12-68

Barită. Determinarea conținutului de sescvioxizi. (R2O3)
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/13-68

Barită. Determinarea conținutului de trioxid de fier și de oxid de aluminiu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/14-84

Barită. Determinarea conținutului de mangan
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/15-68

Barită. Determinarea conținutului de oxid de magneziu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/16-82

Barită. Determinarea umidității higroscopice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/1-83

Barită. Indicații generale pentru efectuarea analizei fizice și chimice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/2-85

Barită. Determinarea densității relative
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/3-68

Barită. Determinarea granulației
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/4-68

Barită. Determinarea gradului de alb
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/5-82

Barită. Determinarea umidității de livrare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/6-68

Barită. Determinarea pierderii la calcinare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/7-85

Barită. Determinarea conținutului de carbonat de bariu, sulfat de bariu și bariu total
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/8-83

Barită. Determinarea conținutului de sulfat de calciu și de carbonat de calciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8125/9-68

Barită. Determinarea conținutului de florură de calciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8344-75

Argilă caolinoasă de Medgidia - Defcea pentru industria ceramicii fine
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8511-76

Nisip cuarțos de Făgetul Ierii
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8517-77

Cuarț de Orșova, măcinat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8698-70

Concentrate aurifere sulfuroase
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8729-90

Cărbuni din bazinul carbonifer Valea Jiului. Brichete din huilă mixtă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8730-88

Concentrat de oxizi naturali de mangan
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9412-73

Amestec de formare. Metode de încercări
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/1-73

Azbest crisotilic. Indicații generale pentru efectuarea încercărilor și analizelor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/2-74

Azbest crisotilic. Determinarea umidității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/3-74

Azbest crisotilic. Determinarea pierderii la calcinare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/4-74

Azbest crisotilic. Determinarea conținutului de azbest
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/5-73

Azbest crisotilic. Determinarea densității aparente în grămadă în stare afânată
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/6-73

Azbest crisotilic. Determinarea lungimii fibrelor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9546/7-73

Azbest crisotilic. Determinarea granulației azbestului praf
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9705-74

Sulfură de molibden de Băița Bihor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9719-90

Nisip peliculizat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9803-74

Bentonită de Ocna Mureș pentru pământuri decolorate
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9957-76

Dolomită măcinată de Voslăbeni-Harghita pentru industria sticlei și ceramicii fine
Termen limită: 2012-02-29

STAS 9958-74

Dalomită granulată de Voșlăbeni-Harghita pentru furnale și aglomerare
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10146-76

Steatit măcinat de Lelese Cerișor-Hunedoara
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10161-76

Dolomită granulată de Voslăbeni-Harghita pentru industria sticlei și ceramicii fine
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10435-76

Bentonită de Valea Chioarului pentru turnătorie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10500/1-76

Aerul de mină. Luarea probelor
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10500/2-76

Aerul de mină. Determinarea bioxidului de sulf
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10500/3-76

Aerul de mină. Determinarea hidrogenului sulfurat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10500/4-76

Aerul de mină. Determinarea oxizilor de azot
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10500/5-76

Aerul de mină. Determinarea oxidului de carbon
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10500/6-76

Aerul de mină. Determinarea bioxidului de carbon, oxigenului, metanului și hidrogenului
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10538-76

Feldspat măcinat de Voineasa
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10793-77

Dolomită măcinată de Crăciuneasa-Hunedoara
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10855-77

Steatit de Selese Cerișor-Hunedoara obținut prin tratare chimică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10887-77

Diatomită de Adamclisi măcinată pentru pudrarea îngrășămintelor chimice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 10905-92

Masa cuarțoasă, de la preparația Orșova, pentru turnătorie
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11009/1-77

Minereuri și concentrate de mercur. Determinarea conținutului de mercur
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11009/2-77

Minereuri și concentrate de mercur. Determinarea conținutului de sulf
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11317-83

Cuarț granulat de la preparația Orșova
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/10-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea acidității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/11-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea incluziunilor sterile din sulful autoclavizat
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/12-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de trioxid de fier
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/13-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de oxid de aluminiu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/14-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de oxid de calciu și de oxid de magneziu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/15-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de bioxid de siliciu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/16-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de seleniu
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/17-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de cenușă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/18-81

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de substanțe organice
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/2-89

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea umidității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/3-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de arsen
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/4-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de sulf elementar
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/5-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de sulf total
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/6-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de sulf piritic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/7-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de sulfați
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/8-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Analiza spectrală a aluminiului, calciului, magneziului, fierului și siliciului
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11359/9-80

Minereuri și concentrate de sulf nativ. Determinarea conținutului de telur
Termen limită: 2012-02-29

STAS 11982-84

Caolin de Harghita. Caolin albit pentru industria hârtiei
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12085-82

Calcar de Pojoga- Hunedoara pentru industria zahărului
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12460-86

Dolomită granulată de Teliucul Mic - Hunedoara, pentru industria metalurgică
Termen limită: 2012-02-29

STAS 13050-91

Minereuri de mangan, sortat- granulat, de Vatra Domei
Termen limită: 2012-02-29

CT 357 Gaze naturale și analiza gazelor**STAS 1310-73**

Produse petroliere gazoase. Determinarea densității
Termen limită: 2012-02-29

STAS 3361/1-87

Gaze combustibile naturale. Determinarea puterii calorice în calorimetru cu circulație de apă
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6908/1-75

Hidrocarburi gazoase. Identificarea hidrogenului sulfurat și a sulfului mercaptanic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 6908/2-75

Hidrocarburi gazoase. Determinarea hidrogenului sulfurat și a sulfului mercaptanic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 7730-67

Hidrocarburi gazoase. Determinarea complexometrică a hidrogenului sulfurat și a sulfului mercaptanic
Termen limită: 2012-02-29

STAS 8281-88

Conducte de gaze naturale. Rețele de transport, sisteme de distribuție și instalații de utilizare a gazelor naturale. Prescripții fundamentale
Termen limită: 2012-02-29

STAS 12005-82

Gaze naturale. Determinarea punctului de rouă
Termen limită: 2012-02-29

