

16.05.2025

Standarde romane ce adopta standarde europene referitoare la
punerea pe piață a echipamentelor radio
(securitatea cibernetică pentru categoriile și clasele de echipamente radio
specificate în Regulamentul delegat (UE) 2022/30)
elaborate în sprijinul Directivei 2014/53/EU, enumerate
în Anexa la decizia (UE) 2025/893 a comisiei din JO din 2025-05-15,
care modifica Anexa I la decizia (UE) 2022/2191 a comisiei din JO L 289/2022-11-10 după cum urmează:

Anexa

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2191 se modifică după cum urmează:

1. Rândurile 52, 53 și 54 se înlocuiesc cu următorul text:

Nr	Indicativ SR	Indicativ EN	Titlu standard
52	SR EN 301 489-12 V3.2.1:2021	EN 301 489-12 V3.2.1:2021	Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente și servicii radio. Partea 12: Condiții specifice pentru terminale cu deschidere foarte mică, stații terestre interactive prin satelit operate în intervalele de frecvență cuprinse între 4 GHz și 30 GHz în serviciul fix prin satelit (FSS); Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
53	SR EN 301 489-20 V2.2.1:2021	EN 301 489-20 V2.2.1:2021	Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio și servicii. Partea 20: Condiții specifice pentru stații mobile terestre (MES) utilizate în serviciile mobile prin satelit (MSS). Standard armonizat pentru acces la spectrul radio Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
54	SR EN 301 489-52 V1.2.1:2021	EN 301 489-52 V1.2.1:2021	Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente și servicii radio; Partea 52: Condiții specifice pentru echipamentele radio și auxiliare ale echipamentelor pentru comunicații celulare (UE); Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.

2. Rândurile 54, 70, 79, 84, 128 și 133 se elimină.

3. Rândul 65 se elimină.

4. Următoarele rânduri se introduc în ordine secvențială:

Nr	Indicativ SR	Indicativ EN	Titlu standard
54a	SR EN 301 489-52 V1.3.1:2024	EN 301 489-52 V1.3.1:2024	Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio. Partea 52: Condiții specifice pentru echipamentele radio și auxiliare ale echipamentelor pentru comunicații celulare (UE); Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.*
65a	SR EN 301 893 V2.2.1:2024	EN 301 893 V2.2.1:2024	5 GHz WAS/RLAN. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio
70a	SR EN 301 908-13 V13.3.1:2024	EN 301 908-13 V13.3.1:2024	Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 13: Echipament de utilizator (UE) pentru acces radio terestru universal evoluat (E-UTRA)
79a	SR EN 301 908-3 V15.1.1:2024	EN 301 908-3 V15.1.1:2024	Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 3: Stații de bază (BS) CDMA cu împrăștiere directă (UTRA FDD). Ediția 15
84a	SR EN 302 064 V2.2.1:2024	EN 302 064 V2.2.1:2024	Conexiuni video fără fir care funcționează în banda de frecvență de la 1,3 GHz până la 50 GHz. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio
133a	SR EN 303 213-5-1 V2.1.1:2024	EN 303 213-5-1 V2.1.1:2023	Sistem avansat de comandă și ghidare pentru deplasare pe suprafață (A-SMGCS). Partea 5: Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio al echipamentelor de multilaterație (MLAT). Sub-parte 1: Receptoare și interogatoare Notă: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la puterea de ieșire maximă totală și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrii respectivi.

5. Se adaugă următoarele rânduri:

Nr	Indicativ SR	Indicativ EN	Titlu standard
167	SR EN 301 406-2 V3.1.1:2023	EN 301 406-2 V3.1.1:2023	Telecomunicații digitale, extinse și fără cordon (DECT). Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 2: DECT-2020 NR. Nota 1: Acest standard armonizat nu definește un criteriu obiectiv de performanță minimă a receptorului, descris în clauza 4.4, pentru echipamentele radio care nu sunt compatibile cu efectuarea unui test privind capacitatea și a unui test privind rata de eroare la transmisia pachetelor de date (PER) și, prin urmare, nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește criteriul respectiv pentru echipamentul descris. Nota 2: Prezentul standard armonizat nu definește condiții obiective de testare în ceea ce privește emițătorul și nu conferă prin urmare o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv.
168	SR EN 301 489-3 V2.3.2:2023	EN 301 489-3 V2.3.2:2023	Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio și servicii. Partea 3: Condiții specifice pentru dispozitivele de distanță mică (SRD) care funcționează pe frecvențe cuprinse între 9 kHz și 246 GHz. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.

169	SR EN 301 489-17 V3.3.1:2024	EN 301 489-17 V3.3.1:2024	Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente radio și servicii. Partea 17: Condiții specifice pentru echipamente de transmisii de date de bandă largă. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
170	SR EN 301 489-19 V2.2.1:2022	EN 301 489-19 V2.2.1:2022	Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio și servicii. Partea 19: Condiții specifice pentru stații terestre mobile numai pentru recepție (ROMES) care funcționează în banda de 1,5 GHz pentru furnizarea de comunicații de date și receptoare GNSS care funcționează în banda RNSS pentru furnizarea de date de poziționare, navigare și sincronizare. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele referitoare la emisiile în benzile de frecvențe mai mici de 9 kHz și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
171	SR EN 301 489-54 V1.1.1:2022	EN 301 489-54 V1.1.1:2022	Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente și servicii radio. Partea 54: Condiții specifice pentru radarele aeronautice și meteorologice fixe la sol. Standard armonizat pentru compatibilitate electromagnetică. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează cerințele privind emisiile în benzile de frecvență mai mici de 9 kHz și nu conferă o prezumție de conformitate în ceea ce privește parametrul respectiv în această bandă. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza 6 a acestuia.
172	SR EN 301 908-23 V15.1.1:2023	EN 301 908-23 V15.1.1:2023	Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio. Partea 23: Sistem de antenă activă (AAS) Stație de bază (BS). Ediția 15
173	SR EN 301 908-24 V15.1.1:2023	EN 301 908-24 V15.1.1:2023	Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio. Partea 24: Noile stații de bază radio (NR) Stație de bază (BS). Ediția 15
174	SR EN 301 908-25 V15.1.1:2024	EN 301 908-25 V15.1.1:2024	Rețele celulare IMT. Standard armonizat pentru acces la spectrul radio. Partea 25: Echipament de utilizator (UE) pentru radio nou (NR) Lansare 15
175	SR EN 303 363-2 V1.1.1:2024	EN 303 363-2 V1.1.1:2023	Senzori radar de supraveghere pentru controlul traficului aerian. Radar secundar de supraveghere (SSR). Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio. Partea 2: Monitor de câmp îndepărtat (FFM)
176	SR EN 303 661 V1.1.1:2024	EN 303 661 V1.1.1:2024	Dispozitive de distanță mică (SRD). Radar cu deschidere sintetică la sol (GBSAR) în intervalul de frecvență de la 17,1 GHz la 17,3 GHz și radar cu deschidere sintetică la sol de înaltă definiție (HD-GBSAR) în domeniul de frecvență de la 76 GHz la 77 GHz. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio
177	SR EN 303 687 V1.1.1:2023	EN 303 687 V1.1.1:2023	6 GHz WAS/RLAN. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio. Nota 1: Prezentul standard armonizat nu abordează în mod suficient dispozitivele în bandă îngustă astfel cum sunt definite în clauza 3.1 a acestuia și prin urmare nu conferă o prezumție de conformitate pentru dispozitivele respective. Nota 2: Conformitatea cu acest standard armonizat nu conferă o prezumție de conformitate cu cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE dacă se aplică clauza B.7.2 a acestuia.
178	SR EN 303 753 V1.1.1:2024	EN 303 753 V1.1.1:2024	Wideband Data Transmission Systems (WDTS) for Mobile and Fixed Radio Equipment operating in the 57 - 71 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum

179	SR EN 304 220-1 V1.2.1:2024	EN 304 220-1 V1.2.1:2024	Transmisie de date în bandă largă SRD. Standard armonizat pentru accesul la spectrul radio. Partea 1: Dispozitive de transmisie de date în bandă largă: puncte de acces la rețea care funcționează în benzile de frecvență 863 MHz până la 868 MHz și 915,8 MHz până la 919,4 MHz
180	SR EN 304 220-2 V1.2.1:2024	EN 304 220-2 V1.2.1:2024	Wideband data transmission SRD; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 2: Wideband data transmission devices: terminal node operating in the frequency bands 863 MHz to 868 MHz and 915,8 MHz to 919,4 MHz

Punctul 2 din anexă se aplică de la 15 noiembrie 2026.

Punctul 3 din anexă se aplică de la 15 mai 2028.